

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 029/2022
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 103/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

O **Hospital de Caridade São Vicente de Paulo**, inscrito no CNPJ sob nº 77.893.469/0001-21, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, Guarapuava/PR, CEP 85.010-250, torna público, a quem possa interessar que fará realizar presente Cotação Prévia de Preços, no âmbito do Convênio Estadual nº 103/2022 firmado com a Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.

A presente Cotação Prévia de Preço será regida prioritariamente pelas disposições da Portaria Interministerial nº 424/2016, e no que couber a Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações impostas pela Lei nº 8883, de 8 de junho de 1994, e Lei Complementar Federal 101/2000, Decreto Estadual nº 6191/12, Decreto Estadual nº 6956/13, Decreto Estadual nº 8622/13 e o Decreto Estadual nº 8768/13.

1. OBJETIVO

Seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos permanentes para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, conforme itens especificados no **Anexo I** deste documento.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A presente aquisição visa cumprir a meta do **CONVÊNIO ESTADUAL Nº 103/2022** celebrado entre o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e a Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

3.1. Poderão participar do presente processo de compras, pessoa jurídica, devidamente habilitada e que contemple em seu objeto social atividades de natureza que permitam o fornecimento de equipamentos, objeto desta Cotação Prévia de Preços, bem como apresentar a documentação em conformidade com o exigido no presente edital, conforme dispõe art. 29, II da Lei 8.666/93 e Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

3.2. Poderão participar desta Cotação Prévia de Preços:

- a)** Empresa brasileira;
- b)** Empresa estrangeira em funcionamento no País;
- c)** Empresa brasileira representante de empresa estrangeira.

3.2.1. A empresa participante terá que ser cadastrada no SICAF (Órgão Financeiro da Administração Pública Federal).

3.3. É vedada a participação de qualquer fase do processo as proponentes que se enquadrarem em uma ou mais das hipóteses a seguir:

- a)** Que esteja cumprindo penalidade de Suspensão Temporária para licitar ou contratar imposta por órgão/entidade pública ou declarada inidônea por ato do Poder Público
- b)** Na forma de consórcio de empresas ou grupo de empresas;
- c)** Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- d)** Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados;
- e)** De colaboradores ou dirigentes da Contratante, ou responsável pela licitação;
- f)** Que não tenha assistência técnica credenciada no Estado do Paraná e que não possa comparecer no local para prestar os serviços em até 02 (dois) dias úteis após o chamado através de mensagem eletrônica.

4. ENTREGA DA PROPOSTA

4.1. Os interessados deverão entregar os documentos de habilitação e a proposta comercial através de meio físico, em envelopes separados e nomeados respectivamente pelo seu conteúdo, no endereço da licitante. Os documentos deverão ser em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou



entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico da empresa e da assistência técnica, identificação destacada do número deste edital e número do Convênio, estar assinada na última folha, e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa, **a entrega deverá ocorrer até às 17h do dia 26 de agosto de 2022**, aos cuidados da Comissão Interna de Convênios, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, Guarapuava/PR, CEP: 85010-250. A entrega das propostas vinculará o participante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

4.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (1º FASE)

No envelope 1 (um) deverá conter o requerimento de habilitação, os quais consistem em habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal.

- a)** Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual;
- b)** Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;
- c)** Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Cívica, acompanhada de prova da Diretora em Exercício, devidamente registrado em cartório;
- d)** Cópia das certidões, com prazo de validade em vigor, que comprovem a boa regularidade da empresa junto aos órgãos públicos, sendo elas: Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Boas Práticas da ANVISA;
- e)** Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos, salvo condição de aprendiz).

4.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados nos itens 4.1 e 4.2 deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, considerando:

- a)** Se a proponente for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- b)** Se a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto, aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.4. Os documentos apresentados por proponente brasileira e por proponente estrangeira, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para a língua portuguesa, inclusive os catálogos técnicos ilustrativos dos equipamentos ofertados.

4.5. A Comissão Interna de Convênios do Hospital reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

4.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão Interna de Convênios do Hospital considerará a proponente inabilitada;

4.7. Poderá a Comissão Interna de Convênios do Hospital, declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a melhor escolha, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias corridos para a solução.

4.8. PROPOSTA (2º FASE)

4.8.1 No envelope 02 (dois) deverá conter a proposta, a qual deve vir com todos os valores expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de envio pelo proponente.



4.8.2. Também são condições da proposta de preços:

- a)** Conter preço de fábrica até o local de entrega nos termos do Item 09 deste edital. **A cotação deverá ser por item, de acordo com o solicitado no edital**, no valor unitário e total, na forma do Anexo I, acrescido, ainda, de todas as despesas necessárias à entrega e à instalação dos equipamentos nas dependências do Hospital, em conformidade com as condições de entrega, na forma do Item 09 deste Edital.
- b)** Condições de pagamento: na forma do Item 08 deste Edital;
- c)** Especificações: características técnicas, país de origem, marca e modelo, **sendo desclassificada a proposta que apresentar simples cópia literal das especificações constantes no Anexo I**;
- d)** Catálogos: ou documento equivalente, para cada item cotado, legível e em português Brasil, indicando, no catálogo ou documento equivalente: **marca; modelo (se houver); fabricante; desenho/foto; características técnicas; de forma a permitir a avaliação das especificações solicitadas no Anexo I**;
- e)** Compromisso: de que a proponente entregará junto com os equipamentos os manuais de operação e serviço. O manual de operação deverá ser em português do Brasil, em cópia física.
- f)** Compromisso: que manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento ao Hospital, no prazo máximo de 48 horas, no local onde estiverem instalados os equipamentos e materiais ofertados;
- g)** Indicação: de sistemática técnica e manutenção;
- h)** Compromisso: de **garantia não inferior a 2 anos**, com assistência técnica no Estado do Paraná, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, constatados desde o recebimento definitivo dos equipamentos, e Declaração de que o prazo de garantia somente começará a correr após a instalação e aceite por parte do Hospital.
- i)** Compromisso: de garantia de disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, este quando necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 10 (dez) anos para os equipamentos, a contar do recebimento definitivo.
- j)** Indicação: de esquema de instalação, sempre que o equipamento exigir;
- k)** Compromisso: de substituir o equipamento entregue fora da especificação proposta, por outro que corresponda à especificação convencionada, sem qualquer alteração e despesa adicional;
- l)** Certificado de Registro do Produto: junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União; informando a data de vencimento e ainda:
 - l.1) Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto/MS, a Proponente deverá apresentar Certificado de Isenção** junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário Oficial da União; com data de vencimento;
 - l.2) Caso o item cotado não seja classificado pelo Ministério da Saúde, a Proponente deverá apresentar declaração, ficando sujeita as sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.**
- m)** Compromisso: de instalação e de até 03 treinamentos de uso do equipamento, conforme necessidade, com data agendada e conforme disponibilidade da equipe que opera o equipamento, sem custo adicional;

4.9. Não serão aceitos equipamentos que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o Edital.

4.10. Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.11. A escolha da melhor proposta será divulgada aos participantes através do site do Hospital.

4.12. Os envelopes de proposta de preços e de documentação de habilitação deverão ser separados, indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:



ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

CONVÊNIO N° XXXX/XXXX

DATA/HORA: XX/XX/XXXX, XX:XX

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

PREGÃO N° XXXX/XXXX

DATA/HORA: XX/XX/XXXX, XX:XX

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DO PROCESSAMENTO DA ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA

5.1. Esta Cotação Prévia de Preços será julgada pelo critério de MENOR PREÇO / TÉCNICA POR ITEM / QUALIDADE / ESPECIFICAÇÃO / VANTAGENS E CUSTO BENEFÍCIO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA, conforme inciso III do §1º e §4º, do art. 45, da Lei de Licitação, utilizado de forma subsidiária, e considerando que:

- a)** A critério da Comissão de Convênios, quanto à parte técnica poderá a mesma solicitar demonstração/teste do produto, para emissão de parecer conclusivo do processo de compras.
- b)** Esta demonstração/teste poderá ser no pelo período de 15 dias, no setor que bem será alocado, devendo o equipamento hospitalar a ser testado, idêntico ao da proposta.
- c)** O laudo técnico de aceite ou não do equipamento será emitido pelo médico, enfermeiro ou responsável pelo setor que item será alocado.

5.2 Serão desclassificadas as propostas que:

- a)** Não atenderem as exigências deste edital;
- b)** Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, excessivos, inexequíveis ou incompatíveis com a realidade mercadológica;
- c)** Ofereçam vantagens ou alternativas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte este Edital;
- d)** Apresente especificação técnica como cópia fiel do Edital; em caso de dúvidas sobre as especificações, valerão as informações contidas no manual registrado na ANVISA e na demonstração do produto.
- e)** Conflitarem com a legislação em vigor.

5.3. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender às exigências previstas neste documento, a Comissão Interna de Convênios do Hospital examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências de preço e técnica.

5.4. Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido lote, a empresa será consultada, no ato da realização do certame, a reduzir o valor de sua proposta para o valor disponibilizado pelo projeto aprovado. Caso não aceite, a empresa será desclassificada e as demais igualmente consultadas na ordem de classificação.

5.5. Havendo empate técnico e econômico entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio em reunião com a Comissão Interna de Convênios do Hospital.

5.6. O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail, e publicado no site do Hospital.



5.7. A abertura dos envelopes será em data agendada pela Comissão Interna de Convênios, sendo vedada a participação de representante de empresas, e após a escolha da melhor proposta, será lavrada ata disponibilizada a todos os participantes, sendo facultada à Comissão Interna de Convênios do Hospital, em qualquer fase da Cotação de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta.

5.8 Em caso de impugnação ou recurso contra o resultado da referida cotação o proponente terá até 05 dias corridos para propor o mesmo, a contar da data de publicação do resultado no site do Hospital.

6. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

6.1. A proponente vencedora será convocada para a formalização da contratação do objeto através da assinatura de contrato, no prazo de 10 dias, conforme modelo de minuta do Anexo II.

6.2. A proponente vencedora deverá entregar o(s) equipamento(s), objeto deste Edital, conforme dispõe o item 9. Caso contrário será quebra de acordo, sendo o contrato resilido, e convocado o segundo colocado para o item, na falta deste será realizado novo processo de compra.

6.3. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Proponente vencedora que tenha servido de base a esta Cotação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e Anexo II.

6.4. Se a proponente vencedora se recusar a assinar o contrato injustificadamente, será convocado outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

6.5. O prazo de vigência do contrato será igual ao da garantia, contados a partir da assinatura.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto desta Cotação será adquirido com recursos provenientes do **CONVÊNIO ESTADUAL Nº 103/2022** celebrado entre o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O fornecimento dos equipamentos deverá ser acompanhado de nota fiscal, que deverá ser preenchida observando-se a equivalência da descrição do produto EDITAL X PROPOSTA X NF X CONTRATO X DADOS BANCARIOS.

8.2. Na Nota Fiscal deverá obrigatoriamente constar no campo “observações” os seguintes dados: número do Convênio “**CONVÊNIO ESTADUAL Nº 103/2022**”, preferencialmente em destaque, **CONTRATO Nº XXX/2022**, e os dados bancários (número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito). O(s) produto(s) e seus acessórios devem constar na mesma Nota Fiscal e entregues de uma só vez.

8.3. Não será aceita nota fiscal de filial ou empresa com mesmo quadro societário diversa da proposta. Na hipótese de envio de mercadoria com nota fiscal de empresa diversa da proposta e documentação enviada, será realizada a devolução da mercadoria, e, ensejará na rescisão do contrato, acrescido de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

8.4. O pagamento fica condicionado à liberação do valor pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, após a confirmação do recebimento e instalação do item, e aceite do equipamento com a respectiva Nota Fiscal ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;



8.5. Os dados para pagamento não podem ser de outra empresa, mesmo que do grupo, ou seja, o número do CNPJ e o nome do fornecedor têm que ser o mesmo da Nota Fiscal, Proposta e Contrato.

9. DO LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a liberação pela Comissão de Convênios, na **Rua Vicente Machado (fundos do Hospital), nº 1059, Centro, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85010-260, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e 13:30h às 16:30h.** O recebimento será feito pelo setor de Recepção de Materiais na pessoa de seu responsável.

9.1. Deverá ser agendada a entrega com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, para a realização da entrega será indispensável ajudante para auxiliar o motorista na descarga do equipamento.

9.2. Entregar o(s) equipamento(s) embalado(s) e lacrado(s) adequadamente, com identificação da especificação e volume, conforme os dados fornecidos na nota fiscal.

9.3. Todas as informações devem ser apresentadas em português, de forma legível.

9.4. O bem adquirido será recebido em caráter provisório, devendo ser atestado o seu recebimento pelo responsável do departamento de recepção de materiais em até 10 (dez) dias úteis, quando emitirá um termo de recebimento definitivo. É facultado à Entidade conceder um prazo de 10 (dez) dias úteis para a empresa vencedora substituir o bem ou apresentar sua justificativa, quando motivada por justa causa.

9.5. Se detectada qualquer inconformidade com a proposta ou avaria no bem, ou na embalagem deste, o item não será aceito, e a proponente vencedora será imediatamente informada, devendo se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado.

9.6. O produto será devolvido na hipótese de não corresponder à especificação constante no Anexo I deste Edital, devendo ser substituído pela proponente vencedora no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, sem custos adicionais.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Fica a proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da Cotação ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

10.2. Esta Cotação Prévia de Preços poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes direito a qualquer indenização.

10.3. Para informações ou esclarecimentos em relação a este edital entrar em contato no seguinte endereço de e-mail: caprecursos@hospitalsaovicente.org.br, ou pelos telefones (42) 3035-8341 ou (42) 3035-8387, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira.

Guarapuava (PR), 08 de agosto de 2022.

HUBERTO JOSÉ LIMBERGER
PROVEDOR



ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item: 01

Quantidade: 27

Unidade de medida: UN

Nome: Cama Hospitalar tipo Fowler Elétrica

Valor Máximo Unitário: R\$ 17.820,00

Valor Total: R\$ 481.140,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cama hospitalar elétrica adulto com 04 motores. Leito construído em aço com pintura eletrostática rádio transparente. Cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico com o mínimo espaço para que o paciente não possa sair do leito. Respaldo(base) articulado e subdividido em 04 secções. Leito com variação da altura do respaldo(base) do leito entre abaixada igual a 37cm e elevada igual a 74cm. Capacidade para pacientes com peso igual a 215kg. Dimensões internas da cama: L: 0,90m x C: 2,00m. Movimentos elétricos: trendelenburg e reverso de +/- 12 graus, elevação de joelhos/pernas até 25 graus, elevação de fowler a 60 graus, posição vascular com ajuste manual para elevação dos pés. Cabeceira e peseira removíveis. Controles elétricos de todas as funções do leito. Áreas de pega vazadas na cabeceira e na peseira para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente. Controle com teclado de membrana blindados localizados nas duas grades laterais do dorso para elevar/baixar fowler, joelhos, base do leito e na parte externa da grade de proteção. Controle de subida/descida do fowler e joelhos localizados na parte interna da grade de proteção para controle do paciente. Comando de Enfermagem capaz de realizar todos os movimentos da cama inclusive o bloqueio dos comandos da grade (o comando central de enfermagem não ficará fixado nas partes removíveis da cama, tais como, cabeceira e peseira). Suportes para bolsas coletoras. Deve possuir 4 soquetes para suporte de soro. Deve possuir extensor de leito de no mínimo 20cm para acomodação de pacientes mais altos. Deve possuir alavanca de PCR para destravamento mecânico (parada cardíaca respiratória) permitindo que a cama fique na posição horizontal com resposta rápida para procedimento de emergência. Movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas para que o paciente não deslize. Deve possuir no mínimo 4 rodízios com 125 mm de diâmetro, freio mestre com travamento das 4 rodas acionados em ambos os lados da cama para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte. Alimentação bivolt automática ou 220V. Acionamento dos movimentos no caso de falta de energia elétrica da rede através de bateria interna recarregável. Nível contra penetração de água IPX4 contra líquidos e materiais suspensos. Dimensões: comprimento total: 220 cm. Largura com grades abaixadas ou elevadas: 95 cm. Indicador de ângulo embutido nas grades da cabeceira e peseira e dos dois lados. Acionamento das grades com amortecimento através de pistão. Possibilidade de instalação de quadro balcânico. Cor a ser definida pela unidade dentro das opções do fabricante; Manual Técnico com relação de peças para reposição e utilização. A cama deve atender à ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013 Versão Corrigida: 2013. Ângulo de cabeceira: 0° a 60°. Ângulo de joelhos: 0° a 25°. Trendelenburg/Reverso: -12° para +12°. Rodas: 125mm. Tensão: bivolt. Deve acompanhar um colchão de espuma flexível viscoelástica, de alta qualidade, sendo: Lâmina Superior: quatro (4) cm de Espuma Viscoelástica de Alta Densidade (D50). Lâmina Intermediária: Espuma Elastex de Alta Flexibilidade (D32). Lâmina Inferior: Espuma Elastex de Alta Flexibilidade com corte tipo waffle que provê melhor flexibilidade, adaptabilidade e ventilação (D32). Com sistema para prevenção de úlceras de pressão, sendo a parte inferior com corte tipo waffle, revestida por capa de material impermeável, com cobertura retardante de fogo, com dimensões compatíveis com o tamanho do leito. Confeccionada em poliuretano expandido em malha de poliéster, resistente, atóxico, impermeável, macia, autoextinguível, autoclavável, com zíper em uma lateral e cabeceira, costura dupla resistente nas demais laterais, com tratamento antimicrobiano. Deve acompanhar 2(dois) suporte de soro em aço inox. Garantia mínima de 24 meses.



Item: 02

Quantidade: 10

Unidade de medida: UN

Nome: Carro Maca Avançado para Transporte de Pacientes

Valor Máximo Unitário: R\$ 11.880,00 **Valor Total:** R\$ 118.800,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro maca avançado devendo ser com estrutura construída em aço com pintura eletrostática. Deve possuir plataforma de repouso construído de material termoplástico (ABS) ou aço que confere longa durabilidade e eficiência, com pintura eletrostática. Deve ser radio transparente para uso de raio x com marcações pré estabelecidas que sirvam de referência para o exame. Deve possuir altura do chão até a plataforma de repouso da maca variável, sendo a posição baixa de 0,57m e posição alta de 0,88m. Deve Possuir grade lateral protetora escamoteável em ambos os lados, devendo ser construídas em tubo de aço inox ou alumínio, ou grade lateral com função prancha em material plástico, com acionamento manual e no botão/trava para assegurar o recolhimento com segurança das grades; Estrutura da grade confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de repouso de no mínimo 30 cm. Deve possuir comprimento total da grade de no mínimo 130 cm; deve possuir protetores no mínimo nos 4 cantos da maca; Deve apresentar 4 pontos para fixação de suporte de soro localizada nos cantos externos da maca. Deve possuir capacidade de peso máxima: maior ou igual 250 Kg. Deve possuir: Largura total (com grades elevadas): 80 cm; Comprimento total: 215 cm; Largura da plataforma de repouso de 60 a 65 cm; Comprimento da plataforma de repouso: 190 cm; deve possuir 04 rodas giratórias com calotas de diâmetro mínimo 20 cm revestidos em material resistente; deve possuir 5ª roda localizada no centro da maca, retrátil, permitindo giro de 360° sobre o eixo e acionada por pedal; deve possuir sistema central de freio (um único pedal trava todas as rodas simultaneamente) e de direção acionados através de pedal localizados nas extremidades da cabeça, dos pés e lateral; deve possuir sistema hidráulico para a subida e descida da plataforma de repouso, posições de trendelemburg e trendelemburg reverso, com no mínimo 12 a 17 graus, acionado por pedal; deve permitir posição fawler com comando pneumático, acionado manualmente por alavancas localizadas na parte traseira do dorso e que possua fácil funcionamento, com variação de 0° a 90° podendo estacionar a posição em qualquer grau desejado dentro da variação; deve possuir manoplas articuláveis em formato ergonômico para facilitar o transporte, localizadas na cabeceira, em material resistente e lavável; Deve possuir no mínimo 1 suportes/ganchos de cada lado das laterais da maca para bolsa de drenagem; Toda a estrutura da maca bem como os seus componentes devem ser constituídos de material que permita a limpeza sem prejuízo para as funções do equipamento; Deve acompanhar 01 (Um) suporte de soro (mínimo) em aço inoxidável ou cromado integrado a maca localizado na cabeceira e rebatível; 01 (Um) Suporte de cilindro de Oxigênio, embutido ou acoplado; 01 (Um) colchão com espuma em poliuretano flexível com altura mínima de 08 cm, capa com tecido macio, elástico e impermeável, com velcro na parte inferior para não deslizar no estrado. Costuras laterais seladas por solda de radiofrequência para evitar a entrada de líquidos e reduzir o risco de infecção, e dimensões compatíveis com a maca, o colchão deverá ser do mesmo fabricante da cama. Deve possuir registro vigente na ANVISA e estar em conformidade com as normas de segurança. Apresentar o Certificado de conformidade INMETRO constando a Norma ABNT NBR IEC 60601-2-52. Garantia mínima de 24 meses a contar da data de instalação do equipamento.

ASSISTENCIA TÉCNICA: Deve ser indicada na proposta comercial indicação de assistência técnica autorizada pelo fabricante, no estado do Paraná (endereço, telefone de contato e responsável técnico certificado). Todo transporte ou deslocamento necessário para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística.

TREINAMENTO: O fornecedor deverá realizar treinamento para o usuário, repetido em turnos a ser agendado com a área de Engenharia Clínica do Hospital.



Item: 03	
Quantidade: 16	Unidade de medida: UN
Nome: Vacuômetro	
Valor Máximo Unitário: R\$ 3.960,00	Valor Total: R\$ 63.360,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vacuômetro com ajuste de vazão de 20 a 50l/min. Deve possuir pressão de vácuo de 600mmHg. Deve possuir botão para acionamento e interrupção do vácuo. Deve possuir graduação para ajuste de pressão de vácuo. Deve possuir sistema de proteção contra extravasamento de fluido. Deve possuir botão de ajuste de pressão. Deve possuir frasco de segurança esterilizável. Deve possuir filtro bacteriológico. Deve possuir 24 meses de garantia. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento, assim como manual de usuário, manual de serviço e procedimento de manutenção preventiva com check list.

Item: 04	
Quantidade: 08	Unidade de medida: UN
Nome: Colchão Térmico	
Valor Máximo Unitário: R\$ 74.250,00	Valor Total: R\$ 594.000,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sistema de Hipertermia. Aparelho para aquecimento de colchões de água, utilizado para aquecer o paciente. Utilização em tratamento de hipotermia e manutenção da normotermia. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS COM VAIRAÇÃO DE MENOS 2% E MAIS 2%.** Tensão nominal: 220 VAC 60 Hz; Potência de entrada: 530 W; Consumo de energia: 2.3 A; Faixa de valor nominal: 35 - 39 °C; Segurança de desligamento: 42.1-42,5 ° C (desligamento de segurança); Faixa de medição: de 9 - 50 °C; Medir o desvio 1: < +0.1 °C (display - temperatura da água); Medir o desvio 2: < +0.5 °C (display - temperatura de superfície de contato); Valor de correção: 0.5 °C (temperatura da água. - Temperatura exibida); Elemento sensor: 2 x NTC 5K; Capacidade da bomba: max. 19 l/min., max. 0.34 bar (10 W); Saída de calor: 500 W max. (at 27 °C); Tempo de aquecimento: 5 - 10 min. (20 - 37 °C); Valor de fusível: 2 x T 3,15 L 250 V; Classe / tipo de proteção: I, BF; Tipo de proteção IP: IP X1 (a prova de gotejamento); Classe de risco (93/42/CEE): II b; Temperatura ambiente: 10 - 30 °C; Umidade relativa do ar 30 - 70 %; Temperatura de armazenamento: 10 - 40 °C; pressão do ar: 1013 hPa (+/- 10 %); Volume do tanque: aprox. 0.7/1.4 l (MIN/MAX); Diferença de altura permitida: max. 1 m (distância do equipamento acima do nível do colchão de água.); Dimensões Aproximadas LxAxP: aprox. 200 x 290 x 330 mm; Peso Aproximado: 9 kg; Emissão de ruído: aprox. 35 dB(A) (1 m); Nível de alarme: > 65 dB(A) (3 m); Base de teste IEC: Diretiva de Produtos Médicos 93/42/EEC, IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-2-35; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Sistema de Hipertermia completo, 01 Colchão ou cobertor de poliuretano, 01 carro suporte. Garantia 24 meses.

Item: 05	
Quantidade: 03	Unidade de medida: UN
Nome: Compressor de Membros	
Valor Máximo Unitário: R\$ 44.550,00	Valor Total: R\$ 133.650,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Compressor de membros para uso em centro cirúrgico para pacientes pediátricos e adultos, compatível com pacientes obesos, devendo possuir painel de membrana, display em LCD. Deve possuir encaixe do controlador na placa dos pés da cama. Deve possuir tubo com comprimento mínimo de 4m. Deve possuir alarmes sonoros de detecção de falhas. Deve possuir detecção do preenchimento vascular. Deve possuir medidor de conformidade. Deve possuir sistema de



bateria com autonomia mínima de 4 horas. Deve ser de fácil limpeza e compatível com produtos de limpeza hospitalar. Deve possuir proteção contra entrada de líquidos. Deve ser 220V ou bivolt automático. Deve possuir sistema de proteção contra desligamento acidental. Deve possuir garantia mínima de 24 meses. Deve acompanhar o equipamento todos os acessórios para o correto funcionamento, deve acompanhar 20 (vinte) perneiras reutilizáveis e de tamanhos variados (pediátrico a obeso). Deve ser fornecido manual de usuário e manual de serviço.

Item: 06

Quantidade: 04

Unidade de medida: UN

Nome: Carrinho de Emergência

Valor Máximo Unitário: R\$ 4.950,00

Valor Total: R\$ 19.800,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento de ultrassom para diagnóstico médico por imagem, portátil com análise espectral Doppler, sistema com tecnologias avançadas para melhor definição e desempenho. Possuir imagem composta, imagem harmônica de pulso invertido, imagem trapezoidal, imagem panorâmica em tempo real e Elastografia. Pacotes de medidas para Geral, Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular, Pequenas Partes e Pediátrica. Ampla linha de transdutores de banda larga multifrequenciais. Possibilidade de sonda convexa e endocavitária 4D. Possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia. Pacote de anotação padrão em português. Teclas do painel retro iluminadas interativas. Painel de matriz ativa de no mínimo 8 polegadas para ajuste de funções mais usadas promovendo um ganho de produtividade. Doppler, alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos. Imagens bidimensionais, com funções avançadas de otimização. Possibilidade de comunicação WIFI, Bluetooth, LAN, FTP e DICOM 3.0. Possibilidade de tecnologia de envio de imagens por e-mail, direto do equipamento de ultrassom. Possuir 2D steer, Auto IMT, Auto Trace em modo PW e CW, Auto NT, Auto OB (medição automática de BPD, OFD, HC, AC, FL), Auto EF, Auto Inverte (direção de fluxo e doppler), Auto Folículo em modo 2D e 3D com aplicação volumétrica. Zoom em tempo real e imagem congelada (Freeze), Zoom em Doppler e Modo Tríplice. Exibição do exame em tela cheia em tempo real e em imagem congelada. Faixa dinâmica de no mínimo 280 dB. TGC com 6 potenciômetros deslizantes de ajustes. Possuir compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para imagem modo B e Doppler. Tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque. Possuir software de contraste de agulha para procedimentos de biopsia ou anestesia. Ajuste de presets personalizados. Modo B, M, PW, CW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (Modo Dual Live em tempo real), Duplex, Triplex. Possibilidade de Modo M Color, M Anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), Stress Echo, ECG. Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque. Exibição do Modo B, Color e PW com rastreamento automático e medição, ambos os modos e medição atualizados em tempo real. Possuir sistema de envio de imagens via network e USB. Alto-falante integrado e volume ajustável. Possuir 2 portas USB, 1 LAN, 1 HDMI (porta de saída digital de alta definição). Disco rígido de pelo menos 120GB SSD. Leve com no máximo 4kg com a bateria. Formato de exportação de imagens: BMP, JPEG, PNG, BMP. Formato de exportação de vídeo: AVI. Monitor de no mínimo 15 polegadas LED. Possuir carrinho com no mínimo três portas ativas de sondas ativas. Maleta para transportar. Sistema operacional Windows. Tensão de alimentação bivolt automático. Software e manual em português acompanhar os seguintes transdutores de banda larga multifrequenciais com no mínimo as frequências: Convexo 2.0 – 5.0 MHz; linear 5.0 – 15.0 MHz; setorial pediátrico de 3.0 – 8.0 MHz. APRESENTAR: Registro na ANVISA Carta de autorização do fabricante ou importador, caso o licitante não seja o detentor do registro.



ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2022

Assunto: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº XX/2022

Convênio Estadual nº 103/2022

Ata de Registro de Cotação de Preços nº XX/2022

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 77.893.469/0001-21, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, CEP 85010-250, Guarapuava/PR, inscrito no CNPJ nº 77.893.469/0001-21, neste ato representado nos termos do seu estatuto social, doravante denominado **COMPRADOR**.

_____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, com sede à Rua/Av.____, Bairro _____, Cidade/UF, neste ato representado pelo Sr(a). _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade nº _____, e inscrito no CPF sob o nº _____, doravante denominado **VENDEDOR**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Compra e Venda de Equipamento Médico-Hospitalar, que será regido pelas normas da Legislação Civil Brasileira, e também pelas cláusulas e condições aqui descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CONTRATUAL

O presente instrumento tem como objeto a venda do equipamento abaixo relacionado:

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01			
Marca / Fabricante: Registro Anvisa: Material fabricado sob as normas técnicas, exigências e registros no Ministério da Saúde.			

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO

Pela compra dos materiais, objetos deste instrumento, o **COMPRADOR** pagará ao **VENDEDOR** o valor total de R\$ 00,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo que tal valor somente será pago, após o repasse da Secretária de Saúde do Estado do Paraná ao Hospital e mediante a devida apresentação e conferência da nota fiscal, a qual deve ser entregue ao comprador no momento da entrega do equipamento, conforme dispõe a **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS XX/2022**.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo de transferência bancária acima estipulado, só poderá ser prorrogado em caso de acordo entre ambas as partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: O preço acima leva em conta todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste contrato, tais como tributos, encargos, contribuições, despesas administrativas, transporte e outras não exemplificadas, abrangendo enfim todo o necessário para a execução das atividades decorrentes do presente contrato, bem como todos os impostos que incidam sobre o objeto contratual, inclusive obrigações acessórias (ICMS, ISS etc.), pelo que correrão por conta e risco do **VENDEDOR** todas as despesas que se tornem necessárias para o cumprimento do objeto contratual, inclusive com o que disser respeito às exigências das autoridades fiscalizadoras competentes e outras resultantes da prestação dos serviços.



CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS

O presente contrato é firmado pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, suficiente para o recebimento de todos os materiais descritos na Cláusula Primeira e pagamento integral estipulado neste instrumento, confirmado através dos respectivos comprovantes.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As estipulações às obrigações da CONTRATADA não se vinculam ao prazo acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da garantia dos bens.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sendo o prazo de garantia do produto o período de 24 (vinte e quatro) meses.

PARAGRAFO TERCEIRO: Este instrumento inclui assistência técnica e a cobertura assistencial total durante o período de garantia dos bens acima descritos, bem como a instalação destes e o treinamento dos usuários, podendo ser agendada até três treinamentos durante o ano de garantia.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONDIÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

A confirmação da presente aquisição fica condicionada ao recebimento dos objetos do presente contrato pela Comissão Interna de Seleção do COMPRADOR, que, após a entrega, analisará se os materiais estão de acordo com a proposta apresentada pelo VENDEDOR, bem como os critérios estabelecidos na **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº XX/2022**.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo para a entrega do equipamento, objeto deste instrumento é de 15 (quinze) dias, de acordo com o previsto na **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº XX/2022**, a contar da assinatura deste.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o foro de Guarapuava/PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes deste contrato.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para os devidos fins de direito.

Guarapuava PR, ____ de _____ de 2022.

COMPRADOR:

HUBERTO JOSÉ LIMBERGER

Provedor

Hospital de Caridade São Vicente De Paulo

VENDEDOR:

